

OA 44



1956MTP6



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s506-510
1956Mtp6

OA 44
3.4.5
2R2 s506-510

1. 13 S2 – 3.4.5
OA 44











1956.06

DESIGNATION : OA 44

CLOS 1 PLANCHE 13 RANG S' Souche 2

Vigueur : 4 1.3.4.5.

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5 Coulure

Date de Véraison : 23-8

Date de Maturité : 26-9.77 +6

Pourriture : ole 199

GRAPPE : (G) 22 - M - P : (L) - M - C

BAIE : TG - (G) - M - P 24 x 23

disc. - (Sph.) - (ell.) légr - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) légrosé - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~
~~s2~~ avec (pépins) - apyrène
s3 9
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 4

DESIGNATION : OA.44

CLOS 1 PLANCHE 13 RANG S' Souche 2 1.3.4.5

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0 Coulure.

Date de Véraison : 23.8 78

Date de Maturité : 2.10.78 + 6

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 20 - M - P : (L) - M - C

BAIE : (TG) - (G) - M - P 24x24 souvent déprimée à la base

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~
~~s2~~ avec (pépins) - apyrène
s3 3
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 1

06

+

DESIGNATION : OA 44

CLOS 1 PLANCHE 13 RANG S' Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8

Date de Maturité : 24-9 79 +6

Pourriture : 1

GRAPPE : 21 (G) à 17 (M) - P : (L) - (M) - C

BAIE : (TG) - G - M - P 25

disc. - (Sph.) déprimée - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) rosé - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~
~~s2~~ avec (pépins) - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : (inc.) - coloré
s5 5

/

Année : 1976
Emplacement 1 - 13 S 2 s 3-4-5 Désignation OA 44

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		18-3	22.3	25.3			
~~1~~							
~~2~~							
3	9	1	2	3			
4	4	1	2 ˣ	3 ˣ			
5	3	0	0	2 ˣ	+9		

D le 25.3.76

Année : 1977
Emplacement 1 - 13 Se s 3-4-5 Désignation OA 44

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3	10-3	15-3			
~~1~~							
~~2~~							
3	11	1	6 ˣ	8 ✓			
4	4	0	1	3 ˣ			
5	4	0	1	2 ˣ			

Dle 15.3.77 +9

1956.06

OA44

Année : 1978
Emplacement ....1.13.S2 p 3-4-5........ Désignation ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3	16.3				
1							
2							
3	4	0	1				
4	4	8.	3.				
5	4	1	2.				

Dle 16-3-78

+5

Année : 1979
Emplacement.......1.13 S.2... Désignation..OA44.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3	19.3	22.3			
1	8	0	,	5			
2	5	0		3	D Ꞓ 22-3 (+6)		
3	7	2	4.	5			
4	6	0	2	5			
5	5	0	1	4	D Ꞓ 20-3 (+4)		

souches différentes

observer séparément

ANNEE 1991

NOM OA 44 = Tounsi   EMPLACEMENT 10 Rg 9 1581-585

1956 06

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	5	18.3	29.3.	0								
2	5	18.3	29.3.	0								
3	3	18.3	21.3 ×	0								
4	6	18.3	21.3 ×	0								
5	4	21.3	26.3 ×	0								
	D le	26.3.91										
	+8											

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité : L - M- C

Pour :   Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ½ érigé   Vigueur : 4

+

ANNEE : 1994

NOM OA 44 =Tounsi-Rassegui   EMPLACEMENT 1.13 S2

1956 06   ~~10 R9 1581-585~~

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	Nbre grap	~~Fertilité~~	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	~~Véraison début~~	~~Véraison mi/v~~	~~Véraison fin~~	~~Maturité~~
1				1		30.5	2.6	4.6				
2				2			+10					
3				5								
4				8								
5				4								

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité: L - M -C

Pour :   Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :   Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1996 = Rassegui

NOM OA44 EMPLACEMENT . 10 R 9 1 581.585

1.13.S2

1956.06

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	22.3	28.3	0								
2	3	18.3	28.3	0								
3	2	22.3	28.3	0								
4	2	25.3	28.3	0								
5	2	/	28.3	0								
	D le	28. 3.	96 (+12)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Four : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : 0 A 44

Emplacement : 1- 13 S 2 1-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 blanc - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 3e - duveteuses 8 - cotonneuses 9. 1e

44 - blanches 0 1e - fauves 2e 3e ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 74

Désignation : 0 A 44

Emplacement : 1- 13 S 2 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

4e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 4e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74

O A 44

Désignation :

Emplacement : 1.13 52 (1-3-4-5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. } avec raies très légt. colorées

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Désignation : OA 44

Emplacement : 1-13 S2 (1-3-4-5)

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - à → en gouttière 2 - involuté 3 - révolué 4 - tourmenté (5.) légt.

Lobes : plan (1) - à en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) légt - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 75

0

OA 44

N° d'ordre 1.13 S 2 (s. 3.4.5)

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 20 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 très - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 23x22

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 déprimée - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 légt - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 75

OA 44

DENOMINATION : ~~[illegible]~~
EMPLACEMENT : 1.13 S2 (s. 3 à 5) (s.3 décrite)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....12....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus ~~en~~ dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre :

Désignation : OA 44 = Tounsi

Origine :

Emplacement : d 1 pl 13 82 p 3-4-5

la carte perforée n'est pas établie

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 80

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : 2005 Observateur : TD
Code cépage : Code introduction : 0Mtp1407
Nom introduction : Syrah panachée Emplacement : **Vass2R02s506-510**

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire **1** - elliptique **3** - aplatie **5**.
oiv 102 **surface** : unie **1** - côtelée **2** - striée **3**.

oiv 103 **couleur générale** : jaune **1** - brunâtre **2** - rouge violacé **3** - gris **4**.

oiv 104 **lenticelles** : absentes **1** - présentes **9**.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence **1** - présence **9**.
oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence **1** - présence **9**.

oiv 351 **vigueur** * : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) **1** - courts (90mm) **3** - moyens (120mm) **5** - longs (150mm) **7** - très longs (>180mm) **9**. Valeur absolue : 105 mm
oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) **1** - petit (8mm) **3** - moyen (11mm) **5** - grand (14mm) **7** - très grand (>17mm) **9**. Valeur absolue : 10 mm

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.
oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.
oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.

Vassal :

Noeuds : aplatis **1** - moyens **2** - saillants **3**.

Pruine sur sarment : absence **1** – partiellement présente **2** – présente **3**.

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »